d'Elito

THE BEST TECHNOLOGIES FOR A BETTER LIFE

Мебельные фасады

2024

d'Elito

Фирма d'Elito - один из ведущих дальневосточных производителей высококачественных мебельных фасадов. Залогом успеха является индивидуальный подход к каждому клиенту, правильная политика организации производства, профессиональный коллектив, а также использование качественных исходных материалов и современного европейского оборудования.

Главная цель компании - оставаться надежным партнером для своих покупателей.

Большой выбор эксклюзивных фасадов позволит преобразовать вашу мебель под любой дизайн интерьера, начиная от пышной, величественной классики до четкого и сдержанного минимализма.

Вы можете заказать у нас мебельные фасады из МДФ, фасады в плёнке ПВХ, фасады крашеные, фасады стеклянные.

Также мы предлагаем вам премиальные фасады из керамогранита и каменного шпона. Данные новинки - это продукт инновационных технологий, с помощью которого неизмеримо расширяются возможности реализации самых сложных и необычных интерьерных решений.

Мы открыты к любым вашим идеям и всегда готовы к экспериментам!

содержание

06 КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК
- Премиум 3D
- Сложные
- Простые
- Патинированные фасады
- Торцевые фрезеровки
- Радиусные фасады
- Интегрированные ручки

58 ФАСАДЫ ВИТРИНА
- Фасад-решетка
- Витражи

62 ФАСАДЫ В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ

66 ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ
- Фрезеровки
- Зеркало
- Техническая информация

76 ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

82 СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ МДФ

86 КРОВАТНЫЕ СПИНКИ

92 МДФ ПАНЕЛИ

96 ФАСАДЫ ИЗ МДФ
- МДФ FY
- UV
- Evogloss
- BLISS

102 КРАШЕНЫЕ ФАСАДЫ

106 СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ
- Дизайн d’Elito
- Glass дизайн
- Стекло с 3D эффектом

112 ФАСАДЫ ИЗ ШПОНА

122 ФАСАДЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА

132 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Простое решение для обновления мебели

КЕРАМОГРАНИТ & КАМЕННЫЙ ШПОН

Эксклюзивный материал для мебельных фасадов премиум класса

КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК ПРЕМИУМ 3D

ФРЕЗЕРОВКИ
ПРЕМИУМ 3D

14 ДЕКОРОВ


KS 559


KS 560


KS 554


KS 552


KS 553


KS 565


KS 558


САХАРА


ВОЛНА 2


ВОЛНА 3


KS 561


KS 562


KS 563


KS 564

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

изготовление в плёнке

изготовление в краске

KS 559 СОТЫ 1

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	190	200
фасад под стекло	190	200
ящик	190	200

Толщина МДФ 16 / 18 мм

KS 560 СОТЫ 2

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	190	200
фасад под стекло	190	200
ящик	190	200

Толщина МДФ 16 / 18 мм

KS 565 ТОРРЕС

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	170
фасад под стекло	170	170
ящик	170	170

Толщина МДФ 16 / 18 мм



KS 553 ДЮНА 1

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	170
фасад под стекло	170	170
ящик	170	170

Толщина МДФ 18 мм

KS 552 ДЮНА 2

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	170
фасад под стекло	170	170
ящик	170	170

Толщина МДФ 18 мм

KS 554 ДЮНА 3

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	170
фасад под стекло	170	170
ящик	170	170

Толщина МДФ 18 мм



KS 558 РАВЕННА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	100	200
фасад под стекло	100	200
ящик	100	200
Толщина МДФ 18 мм		

САХАРА

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	170
фасад под стекло	170	170
ящик	170	170
Толщина МДФ 18 мм		

KS 561 БОРМУНТ

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	100	200
фасад под стекло	100	200
ящик	100	200
Толщина МДФ 18 мм		



ВОЛНА 2

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	170
фасад под стекло	170	170
ящик	170	170
Толщина МДФ 18 мм		

KS 562 ЦЮРИХ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	100	200
фасад под стекло	100	200
ящик	100	200
Толщина МДФ 18 мм		



ВОЛНА 3

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	170
фасад под стекло	170	170
ящик	170	170
Толщина МДФ 18 мм		

КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК

KS 563 АВИЛА

Максимальный размер фасада 2750x1100









минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	170
фасад под стекло	170	170
ящик	170	170
Толщина МДФ 16 / 18 мм		

*есть ограничения по размерам фасадов

KS 564 ТОЛЕДО

Максимальный размер фасада 2750x1100







минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	170
фасад под стекло	170	170
ящик	170	170
Толщина МДФ 16 / 18 мм		

*есть ограничения по размерам фасадов



КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК

ФРЕЗЕРОВКИ
СЛОЖНЫЕ

47 ДЕКОРОВ


KS 511


KS 512


KS 513


KS 514


KS 515


KS 516


KS 517


KS 518


KS 519


KS 520


KS 521


KS 522


KS 523


KS 524

KS 525


KS 526


KS 527

СЛОЖНЫЕ


KS 528


KS 529


KS 530


KS 531


KS 532


KS 533


KS 534


KS 535


KS 536


KS 537


KS 538


KS 539


KS 540


KS 542


KS 543


KS 544


KS 545


KS 546


KS 547


KS 548


KS 549


KS 550


KS 551


GS 501


GS 502


KS 555


KS 556


KS 557


GS 503


GS 504

KS 511 НЕАПОЛЬ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 512 МИЛАН

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 513 ЛАУРА

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 514 ФЛОРЕНЦИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 515 ВЕНЕЦИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 516 ВАЛЕНА

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 517 МАДРИД

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		



KS 518 ЛИРА

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 519 КЛАССИК

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 520 ТЮЛЬПАН

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 521 АМПИР

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 522 ГРЕЙС

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 523 РЕТРО

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 524 МЕЛИССА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 525 ГЛОРИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 526 ПАЛЕРМО

Максимальный размер фасада 2750x1100







минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 527 АНТИК

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 528 АФИНЫ

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 529 ВИНТАЖ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм



KS 530 АСТОРИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм

KS 531 МИРАНДА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм



KS 532 ТЕХАС

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм



KS 533 СИЦИЛИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100







минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм

KS 534 КАНТРИ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм

KS 535 ЭЛЕГИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 536 ЧЕСТЕР

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 537 СКАНДИ

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 538 РИМ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 539 КРИСТИАН

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 540 ЭВИТА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 542 ДАКОТА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм

KS 543 ТАУРУС

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм

KS 544 ТЕХИО

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм

KS 545 ЭЛЕГАНТ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм

KS 546 ПИРАМИДА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм

KS 547 ЭЛИС

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300

Толщина МДФ 16 мм / 18 мм

KS 548 КАПРИ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 549 ДЕВИС

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 550 АДЕЛЬ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 551 КАПЕЛЛА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 555 АЛЕКСАНДРИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	150	150
фасад под стекло	150	150
ящик	150	150
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 556 ОЛИВИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	150	150
фасад под стекло	150	150
ящик	150	150
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

KS 557 КРОНОС

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	150	150
фасад под стекло	150	150
ящик	150	150
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

GS 501 БЕЛЛА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

GS 502 АВРОРА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

GS 503 НИКОЛЬ

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

*глубокая фрезеровка

GS 504 ЖЕНЕВА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

*глубокая фрезеровка



КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК

ФРЕЗЕРОВКИ ПРОСТЫЕ

15 ДЕКОРОВ

ПРОСТЫЕ

TS 416


TS 417


TS 418


TS 419


TS 420


TS 421


TS 422


TS 423


TS 427


TS 428


TS 429


TS 430


TS 432


TS 433


TS 434

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

изготовление в плёнке

изготовление в краске

TS 416 ВОЛНА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 417 НИКА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 418 МЮНХЕН

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 419 КВАДРО

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 420 ПАРИЖ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 421 ВИКТОИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 422 ЛЕОН

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 423 СОНАТА

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 427 ДИАНА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 428 КЛЕТКА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 429 ВЕРТИКАЛЬ

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 430 ФЛОРА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 432 БОСТОН

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 433 ЛЕОНАРДО

Максимальный размер фасада 2750x1100









минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

TS 434 СИРИУС

Максимальный размер фасада 2750x1100







минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	170	250
фасад под стекло	180	180
ящик	140	180
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК ПОД ПАТИНУ

ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ПАТИНУ

13 ДЕКОРОВ


PT 720


PT 721


PT 722


PT 723


PT 724


PT 725


PT 726


PT 727


PT 728


PT 730


PT 731


PT 732


PT 733

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

изготовление в плёнке

Изготовление в краске

РТ 720 РЕНЕССАНС

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	250	300
фасад под стекло	250	300
ящик	250	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

РТ 721 ТАНГО

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

РТ 722 АФИНЫ

Максимальный размер фасада 2750x1100

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

РТ 723 ВИНТАЖ

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

РТ 724 ВАЛЕНСИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	250	300
фасад под стекло	250	300
ящик	250	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

РТ 732 АСТОРИЯ

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

РТ 726 МОДЕРН

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

*цвет патины на образце - ЗОЛОТО 34

РТ 727 ПРОВАНС

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	250	300
фасад под стекло	250	300
ящик	250	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

*цвет патины на образце - ТЕМНЫЙ ОРЕХ



РТ 728 АРИЗОНА

Максимальный размер фасада 2750x1100









минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	250	300
фасад под стекло	250	300
ящик	250	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

*цвет патины на образце - ТЕМНЫЙ ОРЕХ

РТ 730 СОРЕНТО

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

*цвет патины на образце - ЧЕРНЫЙ

РТ 731 БАРСЕЛОНА

Максимальный размер фасада 2750x1100



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

*цвет патины на образце - ЗОЛОТО 00

РТ 732 МИРАНДА

Максимальный размер фасада 2750x1100





минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

*цвет патины на образце - ТЕМНЫЙ ОРЕХ

РТ 733 ПРЕМЬЕРА

Максимальный размер фасада 2750x1100







фасад



ящик

фасад под стекло



минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	210	300
фасад под стекло	210	300
ящик	210	300
Толщина МДФ 16 мм / 18 мм		

*цвет патины на образце - БРОНЗА 52

ЦВЕТ ПАТИНЫ

Sky Grey

Серебро

Черный

Бронза 35



Бронза 52

Темный орех

Золото 00

Золото 34

Золото 99

Патина может быть нанесена на:
· Фасады в плёнке ПВХ
· Фасады крашеные

Воплощаем ваши идеи вместе!



! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

ТОРЦЕВЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ

К каждому вашему заказу мы
подходим с особым вниманием

R3

R4

R6

R6 с четвертью

R10

R10 с четвертью

! При заказе плёночных фасадов важно учесть исполнение торцевых (по периметру) фрез.

Некоторые виды фрезеровок могут быть дополнены декоративными орнаментами.

! Орнамент выполняется на фасадах не менее 170 мм по высоте и 300 мм по ширине.

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

Радиусные кухни – не только эстетика. Они могут быть наиболее практичным решением в некоторых случаях и планировках

Когда рекомендованы радиусные фасады?

- Сложная планировка квартиры
- Обилие углов на кухне
- Не хватает акцента в интерьере
- Скучная база

Радиусный фасад со стеклом

Гнутый R300 / Вогнутый R300 *только в краске



При горизонтальной текстуре
h max - 920 мм

h min - 350 мм
h max - 1200 мм



При горизонтальной текстуре
h max - 950 мм

h min - 350 мм
h max - 1200 мм

Гнутый R300



При горизонтальной текстуре
h max - 920 мм



h min - 25 мм
h max - 1200 мм

Вогнутый R300



При горизонтальной текстуре
h max - 950 мм



h min - 25 мм
h max - 1200 мм

Гнутый ящик R600



h min - 50 мм
h max - 400 мм

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РУЧКИ

Кухня без ручек - стильное
и современное решение

Вы их не видите..
а они есть!

Максимальная высота
интегрированной ручки 1400 мм

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РУЧКИ - В ПЛЁНКЕ ПВХ

Максимальная высота интегрированной ручки 1400 мм

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	100	100
Толщина МДФ 18 / 22 мм		



! У фасадов с интегрированными ручками в плёнке ПВХ есть ограничения в исполнении формы

КРАШЕНЫЕ ФАСАДЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ

Максимальная высота интегрированной ручки 1400 мм

INT7



INT8

минимальный размер с фрезеровкой		
	высота	ширина
фасад	100	100
Толщина МДФ 18 / 22 мм		

INT6

INT10



INT9



INT4

*фасад выполнен в краске в двух цветах

INT3



*фасад выполнен в краске в двух цветах

INT2



* С коллекцией плёнок ПВХ можно ознакомиться на нашем сайте - **www.delito.ru**
Каталоги плёнок постоянно обновляются!

ФАСАДЫ ВИТРИНА

Позволит объединить привлекательный
внешний вид с практичностью
и функциональностью

THE BEST TECHNOLOGIES FOR A BETTER LIFE

МАТЕРИАЛ МДФ 16 / 18 / 22 мм

РАЗМЕР min 210*300 мм
max 2750*1100 мм

Ширина разделительной перегородки - 30мм

Предусмотрена выборка 4 мм для деталей с вырезом под стекло.

Данные образцы изготавливаются в плёнке.

МАТЕРИАЛ МДФ 16 / 18 / 22 мм

РАЗМЕР min 100*100 мм
max 2300*1400 мм

Цвета свинцовой ленты: латунь, платина, сатин, золото. Витраж можно декорировать фацетами.

Возможно изготовление витражей по вашим эскизам!

РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Мебель с фасадом, которая
выглядит стильно и обладает
визуальной легкостью

РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевый профиль помогает создавать прочные и стильные рамочные конструкции разных размеров, которые применяются при изготовлении мебели для кухни, спальни, гостиной и в других помещениях.

ВСТАВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАСАДОВ (толщина до 4 мм):
Метакрил, стекло, зеркало

Рамочный
черный мат
10201-3 (45mm*20mm)

Рамочный
хром матовый
10201-3 (45mm*20mm)



Рамочный узкий
золото мат
XGJB-102 (20,6 mm*19,1 mm)

Рамочный узкий
черный
XGJB-3221

Рамочный узкий
ручка, черный
XGJB-3220

Рамочный узкий
черный мат
XGJB-102 (20,6 mm*19,1 mm)

ФАСАДЫ В ПРОФИЛЕ

РАЗМЕР

min 300*170 мм max 1100*2700 мм



ДВЕРИ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Сегодня шкаф-купе является
не только системой для хранения вещей,
но и элементом дизайна интеьера

DK38 СОТЫ 1

Толщина МДФ: 16 /18 мм



DK39 СОТЫ 2

Толщина МДФ: 16 / 18 мм



DK27 АРИЯ

Толщина МДФ: 16 /18 мм



DK29 РАВЕННА

Толщина МДФ: 16 / 18 мм



DK24 ВИЗЕРИС

Толщина МДФ: 16 / 18 мм



DK35 МЕДЕЯ

Толщина МДФ: 16 / 18 мм



DK30 ЭРИДА

Толщина МДФ: 16 /18 мм



DK31 ДЕНВЕР

Толщина МДФ: 16 /18 мм



DK33 ОРЛЕАН

Толщина МДФ: 16 /18 мм



DK32 ВОЯЖ

Толщина МДФ: 16 / 18 мм



DK36 ФЕНИКС

Толщина МДФ: 16 /18 мм



DK28 РИФФЕЛЬ

Толщина МДФ: 16 / 18 мм



DK34 АТЛАНТА

Толщина МДФ: 16 /18 мм



DK37 ГАЛЛИЯ

Толщина МДФ: 16 / 18 мм



DK22 ЭЛЬЗА

Толщина МДФ: 10+4 мм



DK23 БАББЛ

Толщина МДФ: 10+4 мм



DK26 САПФО

Толщина МДФ: 16 /18 мм



DK25 ГОТИК

Толщина МДФ: 16 /18 мм



ДВЕРИ СО ВСТАВКОЙ ИЗ ДЕСОКОЖИ

Широкий выбор десокожи, в том числе стеганой, обеспечивает возможность создания мебели, стиль, цвет и фактура отделки которой будет максимально гармонично сочетаться с остальными элементами интерьера помещения.

С декорами десокожи и стеганой кожи вы можете ознакомиться на нашем сайте - www.delito.ru

ПАТИНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ

На сегодня мы можем качественно нанести эффект патинирования на любой из представленных фасадов, а также поддержать вашу идею.

С цветами патины вы можете ознакомиться на стр.47



01	02	03	04	05
l1 = L-232 h1 = H-232	l1 = L-232 h1 = H/4	l1 = L-232 h1 = H/5	l1 = L-232 h1 = H/5 h2 = h1/2	l1 = L-232 h1 = (H-432)/3
const: T= 16mm N= 100mm	const: T= 16mm N= 100mm M=100mm	const: T= 16mm N= 100mm M=100mm	const: T= 16mm N= 100mm M=100mm	const: T= 16mm N= 100mm M=100mm

В таблице приведена справочная информация для схематичного представления вида фасада.

Фрезеровка	L min	L max	H min	H max
Стандартная	450 mm	1100 mm	1500 mm	2750 mm
Сложная/глубокая	550 mm	1100 mm	1500 mm	2750 mm
Премиум 3D	550 mm	1100 mm	1500 mm	2750 mm
Патинированные	600 mm	1100 mm	1500 mm	2750 mm

Для декорирования дверей - купе можно использовать различные материалы.

Самый распространенный - зеркало, которое помогает визуально расширить и увеличить пространство комнаты, что актуально для малогабаритных помещений.

Возможно изготовление фасадов в пленке ПВХ с индивидуальным рисунком заказчика, учитывая особенности нашего оборудования.



Вставка для фасада стекло / зеркало может быть установлена следующими способами:

1. С фрезеровкой под силиконовый профиль
2. Выборка на тыльной стороне фасада глубиной 4мм
3. Монтаж без выборки с помощью зеркалодержателей

! Обращаем ваше внимание, выборка под стекло не делается на радиусных фасадах. В данном случае для монтажа стекла к фасаду используем см. п.3.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

тихая роскошь

АРКА

Ширина от 500 мм
Высота от 120 до 250 мм

AR 101



AR 101



AR 102



Винтаж



Астория



Афины

Антик



Тюльпан - фиалка

ДУГА

Ширина от 500 мм
Высота от 120 до 250 мм

DR 220



DR 222

Винтаж

Афины

Антик

Астория

КОЛОННА

Ширина от 50 до 118 мм
Высота от 200 до 1000 мм



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. KN 212
2. KN 220
3. Пирамида
4. Веста
5. Лоракс
6. Фиала
7. Тюльпан
8. Флоренция
9. Колонна

КАРНИЗ

Длина прямого карниза 2000 мм

Карниз 32

Карниз 42



Карниз 65



Карниз 109



КАРНИЗ РАДИУСНЫЙ

Карниз радиусный 32

h = 32 мм
R = 300мм
Текстура по горизонтали



Карниз радиусный 109

h = 109 мм

БАЛЮСТРАДА

ПРЯМАЯ

B1

B2

РАДИУСНАЯ

RB1

RB2

Размер : 1000 x 60 мм

Размер : h= 60 мм R = 300 мм

Балюстрады B1, RB1 изготавливаются под цвет мебельных фасадов.
Балюстрады B2, RB2 имеются следующих цветов: белый, берёза, орех, каштан.

ФРИЗ

ПРЯМОЙ



Винтаж

Афины

Антик

Ривьера

Максимальная длина 2000 мм
Высота 50 мм (Текстура по горизонтали)

РАДИУСНЫЙ

R = 300 мм

БУТЫЛОЧНИЦА



РЕШЕТКА ДЛЯ БУТЫЛОК



Стандартный размер:
366*686, 466*686, 326*566, 326*766

РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ РЕШЕТКИ

Стандартный размер:
396*716, 496*716, 356*596, 356*796

ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА

РАЗМЕР	min 1000*600 мм max 2650*1200 мм
МАТЕРИАЛ	МДФ 22 мм



MDF COUNTERTOPS

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ МДФ в плёнке ПВХ

ЭРГОНОМИКА
рабочего пространства
индивидуальный
дизайн

МАТЕРИАЛ МДФ 16 / 18 / 22 мм

РАЗМЕР min 300*170 мм
max 1100*2700 мм
1150*2350 мм

МАТЕРИАЛ МДФ 38 мм (16+22) мм

РАЗМЕР min 300*300 мм
max 2600*1000 мм

* С коллекцией плёнок ПВХ можно ознакомиться на нашем сайте - **www.delito.ru**
Каталоги плёнок постоянно обновляются.

ТОРЦЕВЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ

R3

R4



R6

R10





КРОВАТНЫЕ СПИНКИ

Для тех, кто хочет
сделать свою спальню
уютной и комфортной

Красивое изголовье, эффектно
дополняющее интерьер —
визитная карточка комнаты



Кроватные спинки играют большую роль в стилевом оформлении помещения, ведь красивое изголовье, эффектно дополняющее интерьер — визитная карточка комнаты.
Главное преимущество в изготовлении кроватных спинок на заказ - это индивидуальный, неповторимый дизайн.

Внешний вид изголовья может быть абсолютно разным: кого-то привлекают правильные геометрические очертания, другие предпочитают изящные волнистые формы. Овальные спинки будут гармонично смотреться в любой обстановке, а классическое прямоугольное изголовье придаст комнате элегантность.

Спинки изготавливаются из МДФ в пленке ПВХ, представленной в широкой цветовой гамме.

Использование интересных видов фрезеровок, может сделать самое обычное изголовье стильным и современным акцентом интерьера.

МАТЕРИАЛ МДФ 16 / 18 / 22 мм

РАЗМЕР ширина спинки 800-2200 мм
высота спинки «H1» 900 - 1050 мм
высота спинки «H2» 350 мм

SK1 АВРОРА

SK2 РИО



* При ширине более 1100 мм текстура плёнки размещается горизонтально

* С коллекцией плёнок ПВХ можно ознакомиться на нашем сайте - **www.delito.ru**
Каталоги плёнок постоянно обновляются.

SK3 ТОКИО

SK14 ГРАЦИЯ

SK9 АГАТА

SK10 ВИВАЛЬДИ

SK5 БЕРЛИН



SK6 КОРСИКА



SK11 БРУНО

SK12 ДУБЛИН



SK7 ИРИДА



SK8 ПАЛЕРМО



SK13 КАМИЛЛА



SK14 ЛУИЗА



МДФ ПАНЕЛИ

стильно и современно

МАТЕРИАЛ МДФ 10 / 16 мм

РАЗМЕР max 1100*1100 мм

МАТЕРИАЛ МДФ 18 мм

РАЗМЕР max 1000*1000 мм

*Возможно изготовление МДФ панелей по вашим проектам.

MP 001

Толщина МДФ: 16 / 18 мм

*образец в пленке ПВХ

MP 002



Толщина МДФ: 16 / 18 мм

*образец в пленке ПВХ

MP 003

Толщина МДФ: 16 / 18 мм

*образец в пленке ПВХ

MP 004

Толщина МДФ: 16 / 18 мм

*образец в пленке ПВХ

MP 005

Толщина МДФ: 16 / 18 мм

*образец в пленке ПВХ

MP 006

Толщина МДФ: 16 / 18 мм

*образец в пленке ПВХ

UV

MDF FACADES

FY

MATT

BLISS

EVOGLOSS

SOFT TOUCH

ФАСАДЫ ИЗ МДФ

Bliss mdf

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАСАДОВ

высокий уровень качества

легкий уход

УФ
устойчивость к выгоранию и воздействию УФ

не оставляет отпечатков пальцев

повышенная устойчивость к царапинам

ПЛИТА МДФ

РАЗМЕР	1220*2745 мм
ТОЛЩИНА	18 мм

МДФ BLISS

Декоры с шиммером



Bliss 127 | Bliss 126 | Bliss 129 | Bliss 130

Матовые декоры

Bliss 001 | Bliss 100 | Bliss 110 | Bliss 005

Bliss 102 | Bliss 118 | Bliss 111

Bliss 121 | Bliss 103 | Bliss 106

*К каждой МДФ панели можно подобрать кромку в цвет.

! При кромлении фасада используется PUR клей

· **Высокая прочность склейки.** Образует очень прочную связь между материалами.
· **Эстетичный внешний вид.** PUR клей обеспечивает минимальный стык между кромкой и МДФ, благодаря чему фасад выглядит более изящно.
· **Экологичность.** Не содержит растворителей и имеет низкую эмиссию формальдегидов.
· **Влагостойкость.** Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
· **Низкая жаропроницаемость.** При повышении температуры не становится мягче и выдерживает кратковременный нагрев до 150°С.

! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

МДФ EVOGLOSS

размер: 2800*1220*18 мм

Глянцевые декоры

глянец белый
P100/601

глянец бианко
P101/647

глянец жемчужно-бежевый P212/699

глянец крем
P102/605

глянец галакси крем P209

глянец галакси белый P208/670

глянец черный
P104/606

глянец галакси антрацит
P211/608

глянец мед туман темный
P230/679

глянец звезда земляная
P244/680

глянец черные цветы
P207/629

глянец вижен
P103

Матовые декоры


матовый белый
P001/734

матовый крем
P002/730

матовый морская волна
P011/736

матовый серый шторм P004/726

матовый вижен
P732


матовый темный серый P003/728


матовый черный
P006


матовый оксид модерн
P255

матовый оксид светло-серый
P253

матовый бетон серый
P270

матовый бетон антрацит
P272

Надежная панель из МДФ, устойчива к царапинам, а так же влиянию органических продуктов (масла, уксуса, чая, кофе и т.п.) и бытовой химии (стиральных порошков, отбеливателей, моющих средств).

МДФ LCK

размер: 2440*1220*18.5 мм

белый
8602

*К каждой МДФ панели можно подобрать кромку в цвет.

МДФ FY

размер: 2440*1220*18 мм

FY - 075

FY - 031

FY - 032

FY - 033

FY - 037

FY - 076

Плиты отличаются суперматовым двухсторонним декоративным покрытием. Тыльная сторона повторяет рисунок лицевой стороны.

МДФ UV

размер: 2440*1220*18 мм

1701

1703

1709

1712

1725

1726

1730

1935

1942

1993

1960

1977

1992

13908


1945

Фасады из МДФ UV это уникальные декоры, которые имеют многослойное идеально гладкое лицевое покрытие.

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

КРАШЕНЫЕ ФАСАДЫ

Не ограничивай себя в гамме
цветов и оттенков

Главное преимущество крашеных фасадов - богатая цветовая палитра.
Наше производство может предложить вам цвета всей палитры RAL или NCS.

Фасады для вашей мебели могут быть однотонными, в родственной цветовой гамме или же обыграны контрастными сочетаниями. Вы можете дополнить крашеные фасады фрезеровкой, интегрированными ручками или заказать фасад - витрину.

Вы можете выбрать вид покрытия фасада - глянцевое, матовое, Soft-touch или же «Звездная ночь».

Фасады могут быть односторонней или двусторонней покраски. Также мы можем использовать несколько цветов для создания идеального дизайн решения, которое подойдет для вашего интерьера.

С ПРОСТОЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ:

РАЗМЕР	max 2750*1100 мм min 170*250 мм
ПОД СТЕКЛО	min 180*180 мм
ТОЛЩИНА МДФ	16 / 18 / 22 мм

СО СЛОЖНОЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ:

РАЗМЕР	max 2750*1100 мм min 210*300 мм
ПОД СТЕКЛО	min 210*300 мм
ТОЛЩИНА МДФ	16 / 18 / 22 мм

БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ:

РАЗМЕР	max 2750*1100 мм min 50*50 мм
ПОД СТЕКЛО	min 180*180 мм
ТОЛЩИНА МДФ	16 / 18 / 22 мм

С ИНТЕГРИРОВАННОЙ РУЧКОЙ:

РАЗМЕР	max 1200*1100 мм min 60*100 мм
ТОЛЩИНА МДФ	18 / 22 мм

*Фасады с интегрированной ручкой возможно изготовить в два цвета.

ФАСАДЫ РЕШЕТКИ/ВИТРИНА:

РАЗМЕР	max 2750*1100 мм min 350*350 мм
РАДИУС В УГЛАХ	min 6 мм
ШИРИНА РАМКИ	60 мм
ШИРИНА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ	30 мм
ТОЛЩИНА МДФ	16 / 18 / 22 мм

Торец фасада может быть выполнен в любом цвете.

ГЛЯНЦЕВЫЙ

МАТОВЫЙ

SOFT-TOUCH

«ЗВЁЗДНАЯ НОЧЬ»

С ИНТЕГРИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ОДИН ЦВЕТ

С ИНТЕГРИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ДВА ЦВЕТА

РЕШЕТКИ / ВИТРИНЫ



! Крашеные фасады не терпят грубого механического воздействия.
Плохо переносят спиртосодержащие чистящие средства и со временем могут помутнеть.



СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ

Создают ровный зеркальный блеск поверхности и визуально увеличивают пространство

СТЕКЛО СОБСТВЕННОЙ ПОКРАСКИ

ДИЗАЙН DELITO

Ocra VM90090305
Porpora VM90091210
Porpora VM90091205
Porpora VM90091201
Grigio VM90091010
Grigio VM90091005

Grigio VM90091001
Grigio 1 VMA0307010
Grigio 1 VMA0307005
Grigio 1 VMA0307001
Cremisi VM90090910
Cremisi VM90090905

Cremisi VM90090901
Verde VMA0307610
Verde VMA0307605
Verde VMA0307601
Rosso violetto VMA0307510
Rosso violetto VMA0307505

Rosso violetto VMA0307501
Rame VMA0307310
Rame VMA0307305
Rame VMA0307301
Prugna VMA0304110
Prugna VMA0304105

Prugna VMA0304101
Porpora 1 VMA0303101
Giallo VMA0305110
Giallo VMA0305105
Giallo VMA0305101
Azzurro VMA0307710

Azzurro VMA0307705
Azzurro VMA0307701
Giallo oliva VMA0307110
Giallo oliva VMA0307105
Giallo oliva VMA0307101
Lilla VMA0303910

Lilla VMA0303905
Lilla VMA0303901
Lilla antico VMA0301810
Lilla antico VMA0301805
Lilla antico VMA0301801
Magenta VMA0307210

Magenta VMA0307205
Magenta VMA0307201
Rosso VM90091310
Rosso VM90091305
Rosso VM90091301
Ocra VM90090310

Oro caldo VMA0304805
Cobalto VM90090810
Cobalto VM90090805
Cobalto VM90090801
Rosa antico VMA0307401
Rosa antico VMA0307405

Rosa antico VMA0307410
Oro caldo VMA0304801
Ocra VM90090301
Porpora 1 VMA0303105
Porpora 1 VMA0303110
Oro caldo VMA0304810

Bronzo VMA0304010
Bronzo VMA0304005
Bronzo VMA0304001

К фасаду можно подобрать ручку со вставкой из стекла.
Ширина ручки 33 мм



! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

КОЛЛЕКЦИЯ ФАБРИЧНЫХ СТЕКОЛ

MR 01-1

MR 01-2

MR 01-3

MR 01-4

MR 01-5

MR 01-6

MR 02-1

MR 02-2


MR 02-4


MR 02-5


MR 03-1

MR 03-2

MR 03-3

MR 03-4

MR 04-1

MR 04-3

MR 04-4


MR 04-6

MR 05-1

MR 05-2

MR 05-3

MR 05-4

MR 05-5

MR 06-3

MR 06-1

MR 06-2

MR 06-4

MR 06-5

MR 06-6

СТЕКЛО С 3D ЭФФЕКТОМ

MR 07-1

MR 07-4

МАТЕРИАЛ МДФ 16 мм
(ламинированная)

РАЗМЕР

min 50*50 мм
max 1230*1445 мм
толщина стекла 2 мм

! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

КАМЕННЫЙ ШПОН

синергия научных достижений, качества
эстетики и дизайна

КАМЕННЫЙ ШПОН

высокое качество
европейский дизайн
изысканный интерьер

премиальный материал

разнообразие фактур и декоров

натуральная поверхность камня

экологичный состав

влагостойкая поверхность

ЛИСТ ШПОНА

РАЗМЕР	1220*610 мм
ТОЛЩИНА	1 - 3 мм
ВЕС	1,2 до 1,6 кг/м^2

ГАРАНТИЯ НА ФАСАДЫ
5 ЛЕТ

Это продукт инновационных технологий, с помощью которого неизмеримо расширяются возможности реализации самых сложных и необычных интерьерных решений.

Каменный шпон – это тонкий лист горного сланца, укрепленного полиэфирной смолой и стекловолокном. Толщина готового листа шпона составляет 1-3 мм при весе всего 1.2 - 1.6 кг/м^2. При работе с каменным шпоном у нас всегда будет получаться неповторимый дизайн, так как нет ни одного листа, который бы повторял предыдущие по рисунку и оттенку. Каждый предмет мебели созданный с этим материалом будет эксклюзивным.

Данный материал является высокотехнологичной разработкой. Поскольку это камень, то сохраняются все его свойства, такие как прочность и долговечность, а также натуральные текстура и рисунок. При этом сам материал очень гибкий и может использоваться на неровных поверхностях.

Каменным шпоном можно украсить любое помещение, выполненное в самых разнообразных стилях: от тропического и лофта до ар-деко и минимализма. Каменная поверхность способна внести строгость и лаконичность в любой интерьер.

Кроме того, фасады из каменного шпона долговечны в использовании. Поверхность покрывается защитным слоем лака, что препятствует попаданию загрязнений и добавляет простоты в уходе, что является важным качеством.

ФАСАДЫ ИЗ КАМЕННОГО ШПОНА:

РАЗМЕР	max 590*1200
	min 50*100
ОСНОВА	ЛДСП / ЛМДФ

ВЕС ФАСАДА:

1м^2 шпона– 1.5кг/м^2
ЛДСП – 10.4кг

1м^2 фасада = 12кг

ARG01
Argento

ARGA02
Argento auro

ARC03
Arkobalento color

CG07
California Gold

CB08
Cobre

DB09
D. Black

! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

AUR04
Auro

BL05
Blanco

BF06
Burning Forest

FL10
Falling leaves

GB11
Galaxy Black

NGR12
Negro

! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

RST13
Rustique

SG14
Silver grey

TN15
Tan

VRD16
VERDE

! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

КЕРАМОГРАНИТ

естественное
вдохновение природой

КЕРАМОГРАНИТ

прочный
долговечный
инновационный

прочный материал

устойчив к воздействию высоких температур

УФ

устойчив к выгоранию и воздействию УФ

экологически чистый материал

высокая устойчивость к царапинам

ЛИСТ КЕРАМОГРАНИТА

РАЗМЕР	1000*3000 мм 1200*2700 мм
ТОЛЩИНА	3 мм
ВЕС	8,5 кг/м^2

ГАРАНТИЯ НА ФАСАДЫ
5 ЛЕТ

Керамогранит на сегодняшний день самый прочный, долговечный, инновационный материал для мебельных фасадов.

Керамогранит имитирует натуральный камень. Фасад будет выглядеть, как срез мрамора, гранита, сланца или травертина. Есть панели, имитирующие бетон, это актуально, если владельцам нравится стиль лофт и хочется именно такую брутальную мебель.

Мебель получается на удивление практичной. Это как матовая плитка в ванной комнате или на кухонном фартуке. Не впитывает жидкости, не остаются отпечатки пальцев, можно мыть химическими средствами, не боясь повредить. Фасад прочный и долговечный, оставить царапину намного сложнее, чем на других материалах. Керамогранит не отслоится и будет служить десятилетиями.

- **Прочность.** Керамогранит стоек к ударным нагрузкам и давлению. Твёрдость данного материала – около 8 баллов по шкале Мооса, одна из самых высоких на Земле. Следовательно, керамограниту не страшны царапины, разве только они будут оставлены алмазом или корундом.

- **Термостойкость.** Перепады температуры (от -50°С до +50°С) никак не влияют на свойства керамогранита. Повышенная стойкость к перепадам температур — это следствие высокой плотности и однородности материала.

- **Водостойкость.** Керамогранит обладает очень низкой пористостью и, как следствие — меньшим водопоглощением (0,05%), что даёт преимущество перед керамической плиткой.

- **Экологически чистый материал.** Керамогранит изготавливается из натуральных материалов без использования вредных веществ, что делает его экологически безопасным для здоровья.

- **Разнообразие декоров.** Разнообразие текстур и декоров позволяет выбрать керамогранит, идеально соответствующий вашему интерьеру.

ФАСАДЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА В ПРОФИЛЕ:

РАЗМЕР	max 900*2500 мм min 150*150 мм

ВЕС ФАСАДА

Фасад размером 700*400 мм:
В профиле - 4030гр

Фасад размером 1000*1000 мм:
В профиле - 12487гр

Calaeatta White
A1030B003

Baikal Calaeatta Gold
A1030B004

Laurent Black Gold
JC27K123Y2

Nero Margiua
A1030B021

Sust Oak
DC3W123BD

Wooden Grain
2-AH27K079CD

! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

Portland White
DC3T209BC

Volcano Grey
DC3T174BC

Tuscany Cement Dark Grey
A1030A011

So Paulo Cement Grey
A1030A012

So Paulo Cement Black
A1030A013

Eiffel Dark Grey
A1030B020

! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

Wisdom Black
DC3T130BS



Bugatti Black
DC3T133BS



КЕРАМОГРАНИТ В РАМОЧНОМ АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ

Алюминиевые фасады в сочетании с керамогранитом отлично подходят для оформления современной мебели. Лучше всего профиль из алюминия смотрится в стилях хай-тек, лофт, минимализм и техно.

Благодаря таким фасадам, конструкция получается прочной и долговечной. Мебель с алюминевым профелем имеет привлекательный внешний вид с четкими линиями.

ФАСАДЫ В ПРОФИЛЕ

min 150*150 мм

max 900*2500 мм

Рамочный под керамогранит
Черный
XGJB-5311

Рамочный под керамогранит
Хром
XGJB-5311

Рамочный под керамогранит
Черный
XGJB-5520

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАСАДОВ

Не допускается:

• Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +60° С (открытая духовка, горящие конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки от основы фасада.

• При монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между фасадом и светильником не менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.

• Охлаждение фасадов ниже минус 25° С. При охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание плёнки.

• Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ.

• Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия.

• Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение).

• Снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной плёнкой до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах после сборки нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной пленки.

• Применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и не агрессивные моющие средства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАСАДОВ СЕРИИ «SOFT»

• Протирать поверхность фасадов от пыли мягкой салфеткой, слегка смоченной водой. Не рекомендуется протирать фасады сухой тканью, так как она царапает декоративное покрытие. Сильные загрязнения на фасаде удаляются слабым мыльным раствором.

• Категорически запрещено использовать для очистки фасадов эфиры, ацетон, бензин и другие растворители, а также средства, содержащие абразивные вещества и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла, сода, порошок).

• При использовании на фасадах систем открывания без ручек (Tip-On, Push to open и др.) необходимо учитывать, что данное декоративное покрытие очень деликатное и при ежедневном прямом контакте с руками, поверхность достаточно быстро потеряет первоначальный внешний вид.

• Жирные пятна с декоративного покрытия не удаляются.

• Исключить тщательное трение, сильный нажим при протирании, так как это может привести к истиранию декоративного покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА

• Транспортировка продукции осуществляется всеми видами транспортных средств только закрытого типа, исключающих попадания влаги.

• Борта транспортного средства должны иметь ровную поверхность, свободными от выступающих, без острых предметов во избежание механических повреждений.

• Перед транспортировкой все виды продукции должны быть надежно закреплены приспособлениями, обеспечивающими сохранность груза. Необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий.

• Укладку больших деталей необходимо осуществлять силами не менее двух человек во избежание разного рода повреждений

• Не допускается хранение фасадов в складских помещениях с температурой воздуха ниже -15С.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Требования к оценке качества плёночных фасадов разработаны в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Качество изделий оценивается при следующих условиях: при дневном освещении (без прямого солнечного света) или равномерном искусственном освещении, под углом 90° к поверхности изделия, без применения увеличительных средств, с расстояния не менее 50 см, время осмотра 10-15 секунд.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ КАЧЕСТВА

• Покоробленность (Отклонение по плоскости): ГОСТ 16371-2014: Покоробленность щитовых деталей длиной и (или) шириной 300 мм и менее не нормируется.

• Покоробленность щитовых деталей в изделии не должна превышать:

- Длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм 0,4 мм
- Длиной более 600 мм и шириной менее 600 мм 2,0 мм
- Длиной и шириной более 600 мм 3,5 мм

• Дефекты 0,5*0,5 мм, не более 3 шт. на 1 м^2

• Допускается равномерная шагрень. Отклонение от плоскости не более 0,05 мм на лицевой поверхности и 0,1мм на торцах и в местах глубокой фрезеровки.

• Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада.

• У радиусных фасадов допускается разнотолщинность до 2 мм, хорда +/- 4 мм.

• Разная фактура обратной стороны фасадов.

• Проявление структуры МДФ под ПВХ пленкой.

• Вкрапление частичек патины на лицевой поверхности фасада в местах фрезеровки.

• Внешний вид патинированного фасада может отличаться от представленного образца, ввиду того, что процесс нанесения патины является художественной ручной работой, 100 процентная повторяемость исполнения невозможна.

• Возможна незначительная разнооттеночность патины во фрезеровке.

• Незначительное отклонение ширины декора патины по периметру фасада.

• Оттенок плёнки ПВХ может отличаться, от представленного образца, а также при дозаказе фасадов, в связи с поступлением разных партий плёнки от поставщиков, а также из-за выгорания образцов и тех фасадов, которые использовались у покупателя

НЕДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ КАЧЕСТВА

• складки плёнки на поверхности фасада

• пузыри более 1 мм и свыше 3-х шт. на 1 м^2

• царапины длинной более 50 мм или легко зацепляемые ногтем;

• вмятины на лицевой поверхности более 2 мм, или более одной на 0,3 м^2 изделия;

• отслоение пленки ПВХ в любых видах загрязнения или остатки клея на лицевой, торцевой или обратной стороне фасада.

ГАРАНТИЯ

<u>Гарантия 12 месяцев</u> на фасады: из плёнки ПВХ, крашеные, стеклянные, МДФ Фасады из керамогранита и каменного шпона <u>гарантия 60 месяцев (5 лет)</u>

В гарантийные обязательства входит устранение на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком.
Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации
- При повреждении изделия в результате производимых Заказчиком или третьим лицом погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа.
- В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.
- При использовании не по назначению, например, при эксплуатации в уличных условиях
- В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.)
- При наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, следов воздействия химических веществ или термовоздействий, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.

При дозаказе фасадов, оттенки плёнки могут отличаться. Различие в оттенках пленки ПВХ на изделии разных партий не является недостатком и переделке не подлежит.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.delito.ru

официальный сайт

d'Elito

IDEAS FOR YOURSELF

www.delito.ru

г. Благовещенск
ул. Пионерская, д. 154
+7 (4162) 237-337
+7 (4162) 530-454

г. Владивосток
ул. Руднева 14
+7 (423) 27-77-941
+7 (423)24-64-100

г. Уссурийск
Т/Б «Фортуна»
ул.Кирова, д. 44Б
+7 (4234) 242-445

г. Хабаровск
база «Сугдак» оф.6А
ул Иркутская 6
+7 (4212) 339-462
+7 914 772-30-34

пер. Спортивный 4
офис 202
+7 (4212) 455-502